

Cilt Dezenfeksiyonu

ASEPTODERM® %2 CHG

Alkol Bazlı Cilt Dezenfektanı

- Kullanıma hazır renksiz cilt dezenfektanı
- %70 alkol ve %2 klorheksidin bazlıdır
- Parfüm içermez

Ürün Özellikleri

Cilt üzerinde püskürtme veya silme yolu ile kullanılabilen kullanıma hazır alkol bazlı cilt dezenfektanıdır. ASEPTODERM %2 CHG, enjeksiyon, insizyon, ponksiyon, kan alma, kateter yerleştirme ve küçük cerrahi girişimler öncesinde cilt dezenfeksiyonu için kullanılabilir. Hassas ciltler için uygundur. Aldehit, fenol ve kuarterner amonyum bileşikleri içermez.

Kullanım Alanı

Cilt dezenfeksiyonu için kullanılır. Medikal alan hijyenik ve cerrahi cilt ovalama dezenfektanıdır.

Uygulama

Cilde yeterli miktarda ASEPTODERM %2 CHG uygulayın ve temas süresi boyunca cildi nemli tutun.

İçerik

100 g solüsyon;
63.14 g 2-Propanol (%70 Isopropanol v/v),
2,256 g Chlorhexidine digluconate (CHG) içerir.

Etki spektrumu ve temas süreleri			15 sn	30 sn	1 dk	3 dk	5 dk
Cilt Dezenfeksiyonu							
3 saatlik kalıcı etkiye sahip cilt antiseptisi	EN 12791					•	
Bakteri ve Yeast							
Bakterisidal	EN 13727	Temiz koşul			•		
	EN 1276	Temiz koşul	•				
Yeastisidal (Candida albicans)	EN 13624	Temiz koşul			•		
	EN 1650	Temiz koşul	•				
Tüberkülosidal (M. terrae)	EN 14348	Temiz koşul		•			
Mikobakterisidal (M. avium and M. terrae)	EN 14348	Temiz koşul			•		
Virüs							
Zarflı virüs	EN 14476	HBV, HIV, HCV dahil	•				

Bilirkişi Raporları

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

Tehlike

Propan-2-ol, Chlorhexidin digluconat. Kolay alevlenir sıvı ve buhar. Ciddi göz tahrişine yol açar. Rehavete veya baş dönmesine yol açar.

bilir. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. Kabı sıkıca kapalı tutun. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın. Yangın duru-



ASEPTODERM® %2 CHG

Alkol Bazlı Cilt Dezenfektanı

munda: Söndürme için alkole dirençli köpük, karbon dioksit veya kuru toz kullanın. İçeriği/ kabı yetkili imha yeri veya belediyenin toplama yerinde bertaraf edin.

Sadece profesyonel kullanım içindir.

Ruhsat

-AB Biyosidal yönetmeliğine uygundur.

Üretici Firma

Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic.A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye
Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr

RUHSATA ESAS ANALİZLER

Etki spektrumu ve temas süreleri			15 sn	30 sn	1 dk	3 dk	5 dk
Bakteri ve yeast							
Bakterisidal	EN 13727	Temiz koşul		•			
Fungusidal	EN 13624	Temiz koşul		•			
Tüberkülosidal	EN 14348	Temiz koşul					•
Mikobakterisidal	EN 14348	Temiz koşul					•
Virüs							
Virüsidal	EN 14476	Temiz koşul		•			

Ürün	Ambalaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	REF
ASEPTODERM %2 CHG	Spray şişesi	100 ml	30	00-TR520-0010
	Spray şişesi	150 ml	35	00-TR520-0015
	Spray şişesi	250 ml	20	00-TR520-0025
	Şişe	500 ml	20	00-TR520-005
	Şişe	1 L	12	00-TR520-010
	Şişe	5 L	3	00-TR520-050



Dezenfektanları güvenle kullanın. Kullanmadan önce her zaman etiketi ve ürün bilgi formunu okuyun.



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr

