

Teknoloji Anatomi ile buluşuyor




LEONARDO®

Evrensel ve yaratıcı



- Kesme
- Buharlaştırma
- Doku küçültme
- Koagülasyon
- Çift dalga boyulu lazer
ayrı ayrı seçilebilir
veya birleştirilir

**bio
LITEC**®



2D Power Control

LEONARDO®'nın sezgisel 2D Güç Kontrolü, kullanıcının ekrana basit bir dokunuşla farklı dalga boyları ve güç ayarları kombinasyonunu seçmesini sağlar.

Yeni Fiber Konnektörü

Yeni fiber konnektör, fiberin lazere takılmasını kolaylaştırır. Hasta güvenliğini artırmak için elektronik imza ile donatılmıştır. Ürünün kullanım ömrünün ötesinde, lazere uygun olmayan fiberlerin takılmasından kaynaklanabilecek tehlikeleri önler.

Avantajlar

Çok yönlü ve evrensel

— Minimal invaziv terapötik lazer uygulamalarının geniş spektrumu


Kullanıcı Dostu

- Dokunmatik ekran ve hızlı kurulum ile sezgisel kullanım
- Önceden ayarlanmış modlar veya ayarlar arasında seçim
- Yeşil veya kırmızı kılavuz ışını arasında seçim

Ekonomik

- Kompakt ve yerden tasarruf sağlayan tek bir lazer sisteminde iki dalga boyu
- Multidisipliner kullanım
- Düşük bakım gerektiren ve güvenilir lazer diyetler





LEONARDO®

Model	LEONARDO® 1470	LEONARDO® 1940
REF	SL1470nm15W	SL1940nm10W
Dalgaboyu	1470 nm	1940 nm
Maksimum güç	15 Watt	10 Watt
Fiber çapı	≥ 360 µm	≥ 360 µm
Kılavuz ışın	532 nm ve 635 nm, yeşil 1 mW, kırmızı 4 mW, ayarlanabilir yoğunluk	532 nm ve 635 nm, yeşil 1 mW, kırmızı 4 mW, ayarlanabilir yoğunluk
Tedavi modu	CW, Pulse Mode, ELVeS® Signal, ELVeS® Segment, Derma Mode	CW, Pulse Mode, ELVeS® Signal, ELVeS® Segment, Derma Mode
Atım süresi/-durma	0.01 – 60 sec / 0.01 – 60 sec	0.01 – 60 sec / 0.01 – 60 sec
Güç Kaynağı	110 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, 450 VA	110 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, 450 VA
Ebatlar (Y × G × D)	yaklaşık 28 cm × 37 cm × 9 cm	yaklaşık 28 cm × 37 cm × 9 cm
Ağırlık	yaklaşık 8.5 kg	yaklaşık 8.5 kg

Model	LEONARDO® DUAL 45	LEONARDO® DUAL 100
REF	SL980+1470nm45W	SL980+1470nm100W
Dalgaboyu	980 nm ve 1470 nm	980 nm ve 1470 nm
Maksimum güç	45 Watt (1470 nm / 15 Watt + 980 nm / 30 Watt) aynı ayrı ayarlanabilir	100 Watt (1470 nm / 15 Watt + 980 nm / 85 Watt) aynı ayrı ayarlanabilir
Fiber çapı	≥ 360 µm	≥ 360 µm
Kılavuz ışın	532 nm ve 635 nm, yeşil 1 mW, kırmızı 4 mW, ayarlanabilir yoğunluk	532 nm ve 635 nm, yeşil 1 mW, kırmızı 4 mW, ayarlanabilir yoğunluk
Tedavi modu	CW, Pulse Mode, ELVeS® Signal, ELVeS® Segment, Derma Mode	CW, Pulse Mode, ELVeS® Signal, ELVeS® Segment, Derma Mode
Atım süresi/-durma	0.01 – 60 sec / 0.01 – 60 sec	0.01 – 60 sec / 0.01 – 60 sec
Güç Kaynağı	110 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, 450 VA	110 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, 600 VA
Ebatlar (Y × G × D)	yaklaşık 28 cm × 37 cm × 9 cm	yaklaşık 28 cm × 37 cm × 9 cm
Ağırlık	yaklaşık 8.5 kg	yaklaşık 8.5 kg

Model	LEONARDO® DUAL 200
REF	SL980+1470nm200W
Dalgaboyu	980 nm ve 1470 nm
Maksimum güç	200 Watt (1470 nm / 40 Watt + 980 nm / 160 Watt) aynı ayrı ayarlanabilir
Fiber çapı	≥ 360 µm
Kılavuz ışın	532 nm ve 635 nm, yeşil 1 mW, kırmızı 4 mW, ayarlanabilir yoğunluk
Tedavi modu	CW, Pulse Mode, ELVeS® Signal, ELVeS® Segment, Derma Mode
Atım süresi/-durma	0.01 – 60 sec / 0.01 – 60 sec
Güç Kaynağı	110 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, 850 VA
Ebatlar (Y × G × D)	yaklaşık 20 cm × 37 cm × 26 cm
Ağırlık	yaklaşık 15 kg



- Venöz hastalıklar
- Hemoroidler ve fistüller
- KBB hastalıkları
- BPH ve ürolojik tümörler
- Uterin tümörleri
- Servikal ve lomber disk hernisi
- Akciğer metastazları ve bronşiyal tümörler

dünyada biolitec®

biolitec Holding GmbH & Co KG
Vienna, Austria
phone: +43 1 3619 909 50
info@biolitec.de
www.biolitec.com

**biolitec biomedical
technology GmbH**
Jena, Germany
Phone: +49 3641 519 53 0

biolitec Schweiz GmbH
Wollerau, Switzerland
Phone: +41 55 555 30 20

biolitec España
Madrid, Spain
Phone: +34 91 9910857

biolitec Italia SRL
Milano, Italy
Phone: +39 02 8423 0633

biolitec Tıbbi Cihazları Ltd. Şti.
Istanbul, Turkey
Phone: +90 216 574 7456

000 biolitec Spb
Saint-Petersburg, Russia
Phone: +7 812 4493752

biolitec FZ LLC
Dubai, UAE
Phone: +971 44 29 85 92

**biolitec laser science and
technology Shanghai Ltd.**
Shanghai, China
Phone: +86 21 6308 8856

biolitec Sdn. Bhd.
Selangor, Malaysia
Phone: +60 3 5569 7158

biolitec India Private Ltd.
Bangalore, India
Phone: +91 93275 11005

PT. Biolitec
Tangerang, Indonesia
Phone: +62 21 295 57 419

biolitec Korea Ltd.
Seoul, Republic of Korea
Phone: +82 2 701 4707

**Equipos Laser de Uso Médico y
Fibra Óptica SA de CV**
(Biolitec Mexico & Latín América)
Phone: +52 (55) 5573 1800

**Biolitec Biotecnologia Comércio,
Importação, Exportação LTDA**
São Paulo, Brazil
Phone: +55 11 2093 8602

CeramOptec GmbH
Bonn, Germany
Phone: +49 228 979670

Ceram Optec SIA
Riga, Latvia
Phone: +371 653 25 994



Tüm fiberler lateks ve DEHP içermez.
Fiberlerimiz tek kullanımlık ürünlerdir (aksi
belirtilmediği sürece) hemen kullanıma
hazır steril olarak teslim edilir.

Imprint
biolitec Holding GmbH & Co KG
Untere Viaduktgasse 6/9
A-1030 Wien
Phone: +43 1 3619 909 50
www.biolitec.com